

ICETEAM
1 9 2 7



cattabriga

COLDELITE

 **PROMAG**

Ott
Freezer

Die Kunst des Eismachens hat lange Tradition

ICETEAM 1927 ist ein Unternehmen der ALI Group, marktführender Hersteller von Speiseeis-, Softeis- und Konditoreismaschinen, die aus der Vereinigung der Marken CATTABRIGA, PROMAG, COLDELITE und OTT FREEZER.

Wir sind stolz auf ein branchenweit einmaliges Produktangebot, das wir laufend erweitern und das sich durch Innovation und eine einfache Handhabung auszeichnet.



Handwerkliches Speiseeis

cattabriga

Seit 1927 sind wir Inhaber einzigartiger Produktionstechniken für die handwerkliche Speiseeisherstellung, Protagonist dessen Weiterentwicklung und Synonym für absolute Spitzenqualität.

COLDELITE

Pasteurierer und Eismaschinen sind als zukunftsweisende Lösungen für Eisdiele und Konditoreien als Kombi-Lösung erhältlich.

 **PROMAG**

Ein ideales Verhältnis aus italienischer Qualitätsproduktion, pragmatischem und innovativem Ansatz und wettbewerbsfähigem Preis.

Dank der vielfältigen Traditionen, die uns die einzelnen Marken vermacht haben, wird ICETEAM 1927 allen Anforderungen der Kunden der Lebensmittelbranche gerecht, achtet auf ihre Bedürfnisse und bietet durch ein weltweit verzweigtes Vertriebs- und Servicenetz optimale, kundennahe Lösungen.



Softeis

BIB

Ein Produktangebot, das die amerikanische Schule mit europäischer Genauigkeit zu Maschinen mit hoher Produktivität und Zuverlässigkeit vereint.



Konditorei
Gastronomie

**Ott
Freezer**

Seit 1935 mit Multifunktionsmaschinen mit vertikalem Zylinder Wegbereiter und Protagonist des gehobenen Konditoreiwesens.

HANDWERKLICHES SPEISEEIS



cattabriga

COLODELITE

 **PROMAG**

Unverwechselbare Technik



Rührwerk Elite

100% Edelstahl, patentiertes Hochleistungsrührwerk.



APM

Emulgierung des Eis Mix für eine bessere Konsistenz und Haltbarkeit in der Vitrine.



Zylinder mit direkter Einspritzung

Das patentierte Konzept sorgt für eine gleichmäßige Gasverteilung auf der Oberfläche des Eisherstellungszylinders.



Plattenverdampfer

Optimierung des Wärmeaustauschs und Reduzierung des Wasserverbrauchs.




Glykol-Kühlung

Sorgt für ein unvergleichlich weiches und cremiges Produkt.




Dialog

Fernüberwachung.



Doppelter Deckel

Ermöglicht die sichere Zugabe von Zutaten bei laufender Maschine.



Doppeltes Inverter

Ändert die Geschwindigkeit und dosiert die Kühlleistung, so dass die Zustandsänderung optimiert und zugleich eine beachtliche Energieersparnis ermöglicht wird.



Doppeltes Heizsystem

Durch die Kombination aus Heizelementen und Heißgas kann der Pasteurisierungsvorgang in besonders kurzer Zeit ausgeführt werden.



TC Elektronik

Eigens entwickelte Software mit großem Speicherplatz und Fernüberwachung.



Entnahme per Spatel

Veranschaulicht die Geschicklichkeit des Eismachers.



Inklusionen

Ermöglicht die Zugabe fester Zutaten während der Eisproduktion.



Plug & Play

Es erlaubt, die Maschine an ein einphasiges Stromnetz zuzuschalten, indem die Performance einer dreiphasigen Anlage behalten werden.



Isolierter Frontverschluss

Thermische Isolierung der Eisproduktion.



Sichtbare Produktion

Handwerkliche Eisherstellung in seiner klassischen Form, dem "Trennen und Streichen".



Heizelemente

Drei eigenständige Heizelemente, die je nach Einfüllmenge zugeschaltet werden können.




Umweltschonendes Erwärmen

Erwärmen ohne Heizelemente, mit entsprechender Ersparnis an Wasser und Energie.



Auslasshahn PRO

Ist zerlegbar und ermöglicht dadurch eine perfekte Reinigung, sogar wenn die Wanne voll ist und der Pasteurisierungsvorgang läuft.



Eigenständiger Boiler-Ausgang

Ermöglicht die Entnahme besonders dickflüssiger Produkte aus den Kombi-Maschinen direkt über den Boiler.



Automatische Drehzahländerung

Sorgt für eine bestmögliche Wärmeübertragung, sodass auch bei geringen Mengen die Bildung von Schaum vermieden wird.



Pasteurisierer

PSK PRO

65

125

Menge pro Gefrierzyklus	lt	18 - 55	36 - 110
Installierte Leistung	kW	9	16
Stromversorgung		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	39 x 85 x 140	64 x 85 x 140



Pasteurisierer

EASYMIX

60 PLUS

60+60

Menge pro Gefrierzyklus	lt	20 - 60	2 X 30 - 2 X 60
Installierte Leistung	kW	9	12,4
Stromversorgung		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	39 x 85 x 103	70 x 85 x 103



Pasteurisierer

MIX 7

Menge pro Gefrierzyklus	lt	3 - 7	
Installierte Leistung	kW	2,2	
Stromversorgung		220 / 1 / 50	
Abmessungen A x P x A	cm	43,5 x 71 x 26,5	



Horizontale Eismaschine

MULTIFREEZE 8 PRO 12 PRO 18 PRO

Menge pro Gefrierzyklus	Kg	1,5 - 8	1,5 - 12	2,5 - 18
Stundenleistung	lt	14 - 68	14 - 120	21 - 150
Installierte Leistung	kW	5,5	8	9,5
Stromversorgung		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	53 x 70 x 137	53 x 70 x 137	60 x 84 x 137



Kombi-Eismaschine

COMPACTA 6 VARIO 8 VARIO 10 VARIO 12

Menge pro Gefrierzyklus	Kg	3 - 8	1,5 - 8	1,5 - 10	1,5 - 12
Stundenleistung	lt	28 - 63	14 - 68	14 - 90	14 - 120
Installierte Leistung	kW	9	9	13	15
Stromversorgung		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	60 x 77 x 153	60 x 77 x 153	60 x 77 x 153	60 x 77 x 153



Horizontale Eismaschine

STARGEL 5 8 8 PRO 12 12 PRO

Menge pro Gefrierzyklus	Kg	3 - 5	5 - 8	5 - 8	6 - 12	6 - 12
Stundenleistung	lt	28 - 40	42 - 60	42 - 60	50 - 100	50 - 100
Installierte Leistung	kW	2,9	5,6	5,6	6,4	6,4
Stromversorgung		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	50 x 73 x 140	50 x 73 x 140	50 x 73 x 140	50 x 73 x 140	50 x 73 x 140





Vertikale Eismaschine

EFFE

4

6

Menge pro Gefrierzyklus	Kg	4	6
Stundenleistung	lt	20	36
Installierte Leistung	kW	2	3,3
Stromversorgung		220-380 / 3 / 50	220-380 / 3 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	51 x 69,5 x 186	55 x 83,5 x 200



Vertikale Eismaschine

EASYFREEZE

2000 HT

3000 HT

Menge pro Gefrierzyklus	Kg	3 - 7	6 - 12
Stundenleistung	lt	20 - 50	40 - 80
Installierte Leistung	kW	4,5	7,2
Stromversorgung		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	50,5 x 80 x 118	55 x 91 x 130



Vertikale Eismaschine

GRANELLE

Menge pro Gefrierzyklus	Kg	3 - 7
Stundenleistung	lt	20 - 50
Installierte Leistung	kW	5,2
Stromversorgung		400 / 3 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	51 x 64 x 121





Kombi-Eismachine Tischmodell

COMPACTA

4 CLASSIC

4 SILVER

Menge pro Gefrierzyklus	Kg	1,5 - 4	1,5 - 4
Stundenleistung	lt	18 - 27	20 - 36
Installierte Leistung	kW	4,5	4,5
Stromversorgung		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	59 x 73 x 93	59 x 73 x 93



Tischmodell Eismachine

STARGEL 4

Menge pro Gefrierzyklus	Kg	1,5 - 4
Stundenleistung	lt	20 - 30
Installierte Leistung	kW	2,4
Stromversorgung		230 / 1 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	47,5 x 65 x 76



Horizontale Eismaschine

MTM

K20

Menge pro Gefrierzyklus	Kg	1,5 - 2,5
Stundenleistung	lt	20
Installierte Leistung	kW	1,85
Stromversorgung		220 / 1 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	36,5 x 71,5 x 66





SOFTEIS



BIB

Unverwechselbare Technik



3X Rührwerk

Besteht aus wenigen Komponenten und zeichnet sich durch seine hohe Ausbringungsmenge aus.



BAG-IN-BOX

Beschickungssystem, bei dem der Beutel mit der Mischung direkt an die Maschine angeschlossen ist.



Rückseitige Befüllung

Sorgt für eine effektive Trennung zwischen dem Selbstbedienungs- und Arbeitsbereich.



Zylinder mit direkter Einspritzung

Das patentierte Konzept sorgt für eine gleichmäßige Gasverteilung auf der Oberfläche des Eisherstellungszylinders.



Cleaning once a month

Zertifiziertes Reinigungssystem für Softemaschinen, ohne Auseinanderbauen der Hauptbestandteile.




Dialog

Fernüberwachung.



TC Elektronik

Eigens entwickelte Software mit großem Speicherplatz und Fernüberwachung.



Rührwerk im der Wanne

Durch diese Zusatzausstattung werden Joghurt mix oder andere, besonders dickflüssige Produkte ständig gerührt.



Getrennte Steuerung

Unterstützt die Produktion und ermöglicht eine separate Kälte dosierung der beiden Zylinder.




Plug & Play

Es erlaubt, die Maschine an ein einphasiges Stromnetz zuzuschalten, indem die Performance einer dreiphasigen Anlage behalten werden.



Peristaltische Pumpen

Schlicht, einfache Handhabung, geringe Instandhaltungskosten und hohe Leistung.



Kamin

Luftführung über platzsparendem Abzug nach oben.



Einzelmaschine Tischmodell

G1

Kesselinhalt	lt	6
Geschmacksrichtungen		1
Installierte Leistung	kW	1,5
Stromversorgung		230 / 1 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	29 x 62 x 90



Einzelmaschine Tischmodell

301

BABY

PRO

Stundenleistung	Kg	20	40
Geschmacksrichtungen		1	1
Installierte Leistung	kW	2,3	2,7
Stromversorgung		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	51 x 72 x 87	51 x 72 x 87



Einzelmaschine Standmodell

401

BIB

BIB MIX

Stundenleistung	Kg	40	40
Geschmacksrichtungen		1	1
Installierte Leistung	kW	2,5	2,5
Stromversorgung		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	54 x 80 x 146	54 x 80 x 146





Doppelmaschine Standmodell

603

BIB

BIB MIX

Stundenleistung	Kg	60	60
Geschmacksrichtungen		2+1	2+1
Installierte Leistung	kW	5	5
Stromversorgung		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	54 x 90 x 163 - 54 x 80 x 163	54 x 90 x 163 - 54 x 80 x 163
		LUFT	WASSER



Doppelmaschine Standmodell

603

INOX

Stundenleistung	Kg	60	
Geschmacksrichtungen		2+1	
Installierte Leistung	kW	5	
Stromversorgung		400 / 3 / 50	
Abmessungen A x P x A	cm	54 x 90 x 163 - 54 x 80 x 163	
		LUFT	WASSER



Doppelmaschine Standmodell per self-service


603

REVERSE

Stundenleistung	Kg	60	
Geschmacksrichtungen		2+1	
Installierte Leistung	kW	5	
Stromversorgung		400 / 3 / 50	
Abmessungen A x P x A	cm	50 x 84 x 174	



KONDITOREI GASTRONOMIE



cattabriga

COLDELITE

**Ott
Freezer**

Unverwechselbare Technik



Multifunktionsrührwerk

Einzigartig für alle möglichen Funktionen wie Erhitzen, Kühlen und Eisherstellung.



Zylinder mit direkter Einspritzung

Das patentierte Konzept sorgt für eine gleichmäßige Gasverteilung auf der Oberfläche des Eisherstellungszylinders.



Plattenverdampfer

Optimierung des Wärmeaustauschs und Reduzierung des Wasserverbrauchs.



Dialog

Fernüberwachung.



Doppelter Deckel

Ermöglicht die sichere Zugabe von Zutaten bei laufender Maschine.



Doppeltes Inverter

Ändert die Geschwindigkeit und dosiert die Kühlleistung, so dass die Zustandsänderung optimiert und zugleich eine beachtliche Energieersparnis ermöglicht wird.



Cortex Elektronik

Eigens entwickelte Software mit großem Speicherplatz und Fernüberwachung.



Isolierter Frontverschluss

Thermische Isolierung der Eisproduktion.



Heizelemente

Drei eigenständige Heizelemente, die je nach Einfüllmenge zugeschaltet werden können.




Erhitzung auf hohe Temperaturen

Garantiert bis mindestens 105°C.



Umweltschonendes Erwärmen

Erwärmen ohne Heizelemente, mit entsprechender Ersparnis an Wasser und Energie.



Eigenständiger Boiler-Ausgang

Ermöglicht die Entnahme besonders dickflüssiger Produkte aus den Kombi-Maschinen direkt über den Boiler.



Multifunktion

MASTERCHEF

12

20

Zylinderinhalt	lt	12	20
Menge pro Gefrierzyklus gelato	Kg	3 - 7	5 - 12
Menge pro Gefrierzyklus crema	Kg	3 - 9	6 - 15
Kreislaufdauer (Max. Kapazität)	Min.	9 (39 + Pasteurisierung)	9 (39 + Pasteurisierung)
Installierte Leistung	kW	5,2	7,7
Stromversorgung		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Geschwindigkeiten		7	7
Abmessungen A x P x A	cm	50,5 x 70 x 121	55 x 74 x 139



Multifunktion

COMPACTA VARIO PRO

Zylinderinhalt	lt	11
Menge pro Gefrierzyklus gelato	Kg	1,5 - 8
Menge pro Gefrierzyklus crema	Kg	2,5 - 4
Kreislaufdauer (Max. Kapazität)	Min.	13 (25 + Pasteurisierung)
Installierte Leistung	kW	9
Stromversorgung		400 / 3 / 50
Geschwindigkeiten		7
Abmessungen A x P x A	cm	60 x 77 x 153





Cremekocher


CREMOMATIC

35


60

Leistung	lt	16 - 32	26 - 52
Durchschnittliche Kreislaufdauer	Min.	120	120
Installierte Leistung	kW	3,9	5,5
Stromversorgung		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Abmessungen A x P x A	cm	61 x 68 x 100	66 x 68 x 107





ICETEAM



1 9 2 7

cattabriga

COLDELITE

 **PROMAG**

**Off
Freezer**



40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence