

# Il Gelataio

Gelato





# Il Gelataio 4/8

H 96

Ø 70 • 91

Gelato

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static		•	
RV-Ventilated			
TCS-Heated			
CH-Chocolate			

**Installation**  
Plug-in

**Configuration**

- T1 - 1 temperature
- T2 - 2 temperature
- T3 - 3 temperature

**Temperature**  
-16/-14 °C

**Refrigerant**  
R452A

**Refrigeration**  
Induction

**Compressor**  
Hermetic

**Defrost**  
Hot gas

**Climate class**  
7

**Closing system**  
Carapine lids

**Work top**

- Stainless steel
- Solid surface white

**Equipment handling**  
Swivel casters with brake

**Installazione**  
Plug-in

**Configurazione**

- T1 - 1 temperatura
- T2 - 2 temperature
- T3 - 3 temperature

**Temperatura**  
-16/-14 °C

**Refrigerante**  
R452A

**Refrigerazione**  
Induzione

**Compressore**  
Ermetico

**Sbrinamento**  
Gas caldo

**Classe climatica**  
7

**Sistema di chiusura**  
Coperchi per carapine

**Piano di servizio**

- Acciaio inox
- Superficie solida bianca

**Movimentazione**  
Ruote pivotanti con freno



4  
Dark Gelato

**Sticker**  
Adesivo



8  
White Gelato

**Sticker**  
Adesivo

## Il Gelataio






	4	8
	T1 - T2	T1 - T2 - T3

<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	701x701x960 mm	910x910x960 mm
<b>Net weight</b> Peso netto	190 kg	200 kg
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione	<b>Induction</b> Induzione	
<b>Refrigerant</b> Refrigerante	R452A	
<b>Climate class</b> Classe climatica	7	
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali	35 °C / 75 %RH	
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto	-16/-14 °C	
<b>Compressor (q.ty - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)	<b>1 - Hermetic</b> 1 - Ermetico	
<b>Defrost</b> Sbrinamento	<b>Manual</b> Manuale	
<b>Power supply</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimento elettrico (regime)	470 W / 3,8 A	930 W / 4,4 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)	-	-

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

### Setup

Allestimento

7 Lt ø 200x250H		4 (+4)	8 (+8)
<b>T1</b>			
<b>T1 - T2</b>			
<b>T1 - T2 - T3</b>		-	